

*Çalışma özeti*

## AKUT BATIN NEDENİ İLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARDA CEFTAZIDİME İLE BİR KLİNİK ÇALIŞMA

M Ruşen CINGİLLİOĞLU

*A clinical study of ceftazidime application in acute abdominal surgery.*

Adana SSK Hastanesi 1. Cerrahi Kliniğinde Eylül 1988 - Şubat 1989 arasında akut batın nedeni ile ameliyat edilen 20 hastada empirik olarak ceftazidime profilaksisi uygulanmıştır.

11'i erkek, dokuzu kadın olan ve yaş ortalaması 44 bulunan hastaların yedisi akut taşlı kolesistit, altısı perforé apendisit, üçü duodenal ülser perforasyonu, ikisi infekte karaciğer kist hidatiği, biri akut taşlı kolesistit + tıkanma ikteri, biri safra kesesi perforasyonu + subhepatik abse nedeniyle ameliyat edilmişlerdir.

Hastalara preoperatif 1 g ceftazidime uygulanmış, uygulamaya postoperatif 5-7 gün 50-100 mg/kg/gün olarak devam edilmiştir.

Hastaların tümünde mevcut olan subfebril-febril ateş postoperatif 1 ve 2 günde normalleşmiştir. 61 yaşında ve diyabetli olan, safra kesesi perforasyonu + subhepatik abse nedeni ile ameliyat edilen hasta kaybedilmiş, diğer 19 hastadan dördünde hafif cilt altı infeksiyonu oluşmuştur. 19 hasta 3-14 gün içinde şifa ile taburcu edilmişlerdir.

Akut batın nedeni ile ameliyat ettiğimiz bu hastalarda alınan sonuç, sefalosporinler arasında ceftazidime'in-en etkilisi olduğu yolundaki bildirimleri doğrulamaktadır.